KRISPOL

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HOME

VÝROBKY PRE DOM

UNIKÁTNA PONUKA NA TRHU
PALETA MOŽNOSTÍ

PREDSTAVTE SI

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

Ponuka KRISPOL vyhovie aj rafinovanému vkusu. Poskytuje ohromné možnosti obmedzené len predstavivosťou kupujúceho. Garážovú bránu dôkladne prispôsobíte do okien a vchodových dverí. Ak chcete zvýrazniť individuálny charakter svojho domu, použite nami navrhované dekoračné detaily. Vďaka širokej farebnej škále našich výrobkov bude celok ideálne prispôsobený potrebám bývajúcich a neopakovateľnému štýlu budovy.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE DOM
MYSLÍME NA VŠETKO

MONTÁŽ
RÝCHLA A PROFESIONÁLNA

Výrobný proces je založený na najmodernejších technológiách a umožňuje veľmi rýchlu realizáciu celej objednávky. Vďaka tomu je možné v krátkej dobe, a čo je najdôležitejšie, súčasne zamontovať všetky časti.

SERVIS
POD KONTROLOU

Periodické prehliadky vykonávajú kvalifikovaní pracovníci Autorizovaných servisných bodov KRISPOL. Poskytujeme záruku spoľahlivosti výrobkov a profesionálnu servisnú obsluhu na najvyššej úrovni.

ZÁRUKA
5 ROKOV

Všetky naše výrobky z línie HOME majú pri pravidelnej servisnej obsluhe päťročnú záruku. Toto praktické ktoré poskytne pocit bezpečnosti na dlhé roky.



VIRTUÁLNE PROJEKTOVÉ ŠTÚDIO

Virtuálne projektové štúdio je výnimočné zariadenie. Uľahčuje vykonanie voľby a umožňuje projektovať nielen bránu, ale taktiež vonkajšie rolety, okná a vchodové dvere. Poskytuje možnosť experimentovania s farbami, vzormi jednotlivých elementov. Ohromná paleta farebných odtieňov a dizajnu umožňuje prispôsobiť všetky časti a my ich vyrobíme v konfigurácii, ktorú ste si zvolili na obrazovke.

www.krispol.eu

SEKCIONÁLNE BRÁNY

BRÁNY NA MIERU

Brána je jedným z najdôležitejších bodov záverečnej úpravy budovy. Musí byť funkčná, solídna, bezpečná a vzhľadom prispôsobená fasáde. Všetky tieto podmienky spĺňajú brány firmy KRISPOL. Najčastejšie volené riešenie sú sekcionálne brány. Spôsob, akým fungujú, poskytne možnosť získania maximálneho priestoru pre automobil parkujúci pred garážou i na príjazde.

VENTE K2 RC (MISTRAL)

Úzke rebrovanie je populárnym vzorom, vhodným pre domy rôznych štýlov. Jedným z jeho tromfov je atraktívny pomer ceny k vysokej kvalite brán.

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

5 ŠTRUKTÚR

- SLICK DÝHA
- SLICK RAL
- ŠTRUKTURÁLNE MAĽOVANIE
- WOODGRAIN DEKORY DREVA
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RS (PASAT)

Široké rebrovanie je vzorom, ktorý sa osvedčí rovnako v domoch s klasickým, ako aj moderným vzhľadom. Zaujímavá alternatíva pre úzke rebrovanie.

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

4 ŠTRUKTÚRY

- SLICK DÝHA
- SLICK RAL
- ŠTRUKTURÁLNE MAĽOVANIE
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RF (SIROCCO)

Brána bez rebrovania je elegantnou, jednoduchou formou. Dobre sa kombinuje s rôznymi architektonickými riešeniami. Štýl tejto brány je možné zvýrazniť použitím originálnych dekoračných detailov.

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

3 ŠTRUKTÚRY

- SLICK DÝHA
- SLICK RAL
- ŠTRUKTURÁLNE MAĽOVANIE



SEKCIONÁLNE BRÁNY

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

Takmer neobmedzené možnosti záverečnej úpravy umožňujú vytvárať inovačné a neopakovateľné riešenia. Sekcionálne brány je možné prispôsobiť rôznym typom garáží a šírke vjazdu aj do dvojitých garáží. Vysoký štandard prevedenia zaručuje komfort, bezpečnosť a pohodlie používania, aj výbornú tepelnú izoláciu.

VENTE K2 RA (MAESTRO)

Vzor v kazetách odporúčame osobám, ktoré oceňujú kúzlo a teplo domova tradičného alebo rustikálneho charakteru. Ponúkame možnosť dizajnu kaziet v dvoch variantoch – v dlhých aj krátkych kazetách.

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

ZLATÝ DUB, ORECH

2 ŠTRUKTÚRY

- SLICK DÝHA
- WOODGRAIN RAL





VENTE K2 RM (BREVA)

V - profilovanie je vzorom, ktorý dáva bránam výnimočný, moderný vzhľad. Inovačná forma sa ideálne kombinuje s najnovšími architektonickými smermi.

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

ŠTRUKTÚRA V–PROFILOVANIE



BRÁNY ROLOVACIE A BOČNÉ DVERE

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

Rolovacie brány svojim konštrukčným riešením umožňujú montáž v garážach, v ktorých chceme získať voľný priestor bezprostredne pod stropom v prípade netypických garáží a hospodárskych miestností. Brána sa otvára zvisle hore a pancier sa po zvinutí nachádza v skrinke zvonka alebo vo vnútri garáže nad vjazdovým otvorom.

Bočné garážové dvere prispôsobené bráne farbou aj druhom rebrovania, umožňujú prístup do garáže bez nutnosti otvárania brány. Možnosť dyhovania takmer všetkých častí dverí a použitie dekoračných detailov prispôsobených k bráne, zabezpečuje kompaktnú záverečnú úpravu fasády garáže. Sú dostupné v jednokrídlovej alebo v dvojkrídlovej verzii.

VENTE RGZ (PONENTE) - SO SKRIŇOU

9 FARIEB

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

VENTE RGW (LEVANTE) - BEZ SKRINE

9 FARIEB

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

JEDNO A DVOJKRÍDLOVÉ BOČNÉ DVERE

VIAC AKO 200 FARIEB RAL

NIEKOĽKO DESIATOK DRUHOV SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

EFEKTNÁ ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA

Záverečný vizuálny efekt sa v prípade brán získava zosúladením nielen farby alebo dyhy do druhu rebrovania panciera, ale taktiež štruktúry povrchu panelov. Brány KRISPOL sú dostupné v šiestich štruktúrach. Ak chcete zvýrazniť individuálny charakter svojho domu, využite nami navrhované ozdobné detaily z nehrdzavejúcej ocele vysokej kvality. Dekoračné elementy s elegantným matovým povrchom je možné použiť v bráne VENTE K2 RFS a prispôsobiť ich vzhľad k ozdobným častiam vo vchodových dverách do budovy.



DEKORAČNÉ DETAILY

KĽUČKY A ÚCHYTY

POVRCHOVÉ ŠTRUKTÚRY

V – PROFILOVANIE



ŠTRUKTURÁLNE MALOVANIE

SLICK

FARBA RAL DÝHA

WOODGRAIN



FARBA RAL DEKORY DREVA

PRAKTICKÉ RIEŠENIA

Garáž nie je len miesto, v ktorom parkujeme automobil. Niekedy plní funkciu miestnosti vyžadujúcej dodatočné a praktické riešenia. Perfektným doplnením garážovej brány sú často bočné garážové dvere alebo vstavané servisné dvere. Poskytujú možnosť vstupu do garáže cez nízky prah, umožňujúci prejazd zariadeniam na kolesách bez nutnosti dvíhania celej brány. V našej ponuke tiež nájdete najrôznejšie doplnky: presklené hliníkové sekcie alebo okná rôznych rozmerov a tvarov, vetracie mriežky, zásuvky a zámky. Bránu je možné vybaviť dvojstranným úchytom alebo kľučkou s ergonomickým úchytom.

DRAHOCENNÉ TEPLO

1 TEPLÉ PANELY

2 UTESNENIE NA OBVODE

3 TESNENIE S DVOMA VÝSTUPKAMI

Sekcionalne brány od firmy KRISPOL sa vyznačujú tými najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré môžete nájsť na trhu: U = 1,12 [W/m²K]*, a v prípade oteplenej brány VENTE K2 RFS 60 dokonca U = 0,9 [W/m²K]*. Sú zhotovené z panelov s hrúbkou 40 alebo 60 mm, ktoré sú vyplnené polyuretánovou penou a sú utesnené aj medzi jednotlivými segmentmi. Brána je pri spodnom okraji vybavená dvomi prídavnými tesniacimi lištami, ktoré sa dotýkajú podlahy. Tvar horného oblúka bol navrhnutý tak, aby najvyšší panel mohol čo najlepšie priľnúť k hornému rámu brány. Oteplená brána VENTE K2 RFS 60 je vyrobená z hrubších panelov, je vybavená dvomi tesneniami v spodnej časti, ďalej tesnením medzi jednotlivými panelmi a prídavnými tesnením po celom obvode brány, ktorá potláča tepelné mosty, ktoré vznikajú medzi stenou a rohmi.

KVALITNÁ KONŠTRUKCIA

Bez ohľadu na to, ako dobre brána vyzerá zvonka, je nesporné, že musí byť predovšetkým kvalitne montovaná. Treba teda skontrolovať, ako brána vyzerá vo vnútri. V mechanizmoch brán používame riešenia, ktoré ju zosilňujú, uľahčujú montáž a prispôsobenie k priestoru garáže a zabezpečujú spoľahlivosť a estetický vzhľad aj z vnútra. V každej bráne montujeme stredné závesy, ktoré dodatočne zvyšujú pevnosť konštrukcie. Ponúkame 6 typov vedení, vďaka ktorým je možné bez problému vybrať do garáže najvhodnejšie riešenie. Všetky kovové časti brán sú zabezpečené pred koróziou. Ako jedni z prvých na trhu maľujeme bočné kovanie vo vnútri brány farbou prispôsobenou farbe panelov.

ANTIKORÓZNE POZINKOVANIE

4



STREDNÉ ZÁVESY

5

MAĽOVANÉ KOVANIE

6

* vzťahuje sa na brány s rozmermi 5000 x 2500

POHODLNÁ OBSLUHA

INTELIGENTNÝ DOM

ĽAHKÁ OBSLUHA

Pohodlná brána je pri obsluhe bezproblémovým spoľahlivým a tichým zariadením. Komfort používania zabezpečuje aj spoľahlivá automatika. Mechanizmy používané v našich výrobkoch sú zariadeniami najlepších, renomovaných výrobcov. Zaručujú jednoduchú a bezproblémovú obsluhu a umožňujú zapojenie brány do ľubovoľného systému „inteligentného domu" a poplašné inštalácie. V bránach používame kolieska s ložiskami. Zminimalizovali sme počet spojení na vodiacich lištách. Vďaka týmto riešeniam je práca brány tichá a plynulá. Každú nami vyrobenú bránu, nezávisle od rozmeru, je možné bez problému otvoriť jednou rukou bez použitia sily. Umožňujú to dve pružiny, ktoré zabezpečujú optimálne vyváženie brány.

KAŽDODENNÁ BEZPEČNOSŤ

Nepretržite zdokonaľujeme naše výrobky, zavádzajúc do nich riešenia zlepšujúce bezpečnosť používania a zabezpečujúce fungovanie mechanizmov. V každej bráne montujeme dodatočné zabezpečenia pred opadnutím brány v prípade pretrhnutia pružiny. Pohony majú štandardne namontovaný vypínač proti preťaženiu, ktorý dvíha bránu o cca 10 cm, keď sa stretne s odporom. Automatickú bránu je možné taktiež vybaviť fotobunkami, ktoré znemožnia zatvorenie, ak sa v svetle brány ocitne prekážka. Jazdné kolieska montované vo všetkých bránach môžeme dodatočne vybaviť krytmi chrániacimi prsty. Brány majú naprojektovaný špeciálny bezpečný tvar. Naše brány spĺňajú najnovšie európske bezpečnostné normy.

LOŽISKOVÉ KOLIESKA S KRYTOM

FOTOBUNKA

BEZPEČNÉ PANELY

www.krispol.eu

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września,
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl

Výrobný závod č. 1
Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września

Výrobný závod č. 2
ul. Strzykały 4, 62-300 Września

Tento materiál má reklamný charakter. Predstavené obrázky a nákresy výrobkov majú ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočne ponúkaných výrobkov. Spoločnosť Krispol sp z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v ponuke výrobkov. Odvolávanie sa na grafické prvky alebo opisy predstavené v tomto materiály za účelom predaja výrobkov je na vlastnú zodpovednosť subjektu, ktorý taký predaj vykonáva, a nemá právne účinky pre spoločnosť Krispol sp. z o.o.

Skontaktujte sa s nami

Tlač brožúry bola 15.12.2014 r.